

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה.

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה:

$$L \approx 1,5D \quad (3)$$

כאן L – אורך המבנה, מ; D – קוטר המבנה, מ

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה 450 מ והתאמת המבנה והתאמת המבנה.

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה.

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה.

התאמת המבנה

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה.

Table

The range of design parameters of pneumatic plugs of the pneumatic locking device

התאמת המבנה	P, MPa	μ, mm^2	L, מ	התאמת המבנה והתאמת המבנה
התאמת המבנה 1	0,2	3	450	התאמת המבנה, התאמת המבנה, התאמת המבנה, התאמת המבנה, התאמת המבנה
התאמת המבנה 2	0,5	5	525	-/-
התאמת המבנה 3	0,7	7	525	-/-
...	התאמת המבנה והתאמת המבנה

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה.

התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה, התאמת המבנה והתאמת המבנה.

